SONY

パーソナルコンピューター［バイオL］
PCV-L750/BP・L550/BP
・L450G・L350/BP

じぶんスタイルでつきあえるね。スマートデスクトップ、バイオLシリーズ。

テレビも自在に楽しめる
「Giga Pocket」
搭載モデル登場

PCV-L450G

※写真はPCV-L750/BPです。※画面はハメコミ合成です。

●本カタログに掲載しております標準価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

Smart & Simple

Smart & Simple

そのスタイル、その使いやすさで、毎日心地よく使える“こだわり仕様”です。

まるでお気に入りのステーショナリーのように、
毎日気持ちよくつきあえる“こだわり仕様”。
それがバイオLシリーズです。
高音質スピーカー内蔵のスリムな液晶ディスプレイを採用した、
インテリアにすっと溶け込むスタイリッシュなフォルム。
コンパクトに置ける省スペース設計。
そして音声認識機能や、使いたい機能がワンタッチで使える
「プログラマブル・パワーキー」など、
デザインから使いやすさにまで、きめ細かに配慮しました。
また、DV動画編集やビデオメール、音楽コレクションなど、
「バイオ」ならではの楽しみも充実。
「Giga Pocket」搭載のPCV-L450Gでは、
テレビ録画も新スタイルで楽しめます。
さらに、Pentium®IIIプロセッサー700MHz/CD-RWドライブを
搭載したPCV-L750/BPをはじめ、
全モデルに15型TFT液晶ディスプレイを採用するなど、
性能面も妥協なく追求しました。
使って心地よく、楽しい、スマートデスクトップです。

Pentium®III 700MHz高速プロセッサー搭載。
高解像度液晶とCD-RWドライブを採用した
ハイエンドモデル。

パーソナルコンピューター
PCV-L750/BP オープン価格

● 専用15型高解像度TFT液晶ディスプレイ、
ヘッドセットマイク付属

15型 1280×960ドット TFT液晶 CD-RW搭載

OS	CPU	メモリー	HDD	ドライブ	モデム
Windows® 98 Second Edition	Pentium® III プロセッサー 700MHz	128MB	30GB	CD-RW ドライブ	最大56kbps*1 V.90/K56flex™対応

PCカード・スロット	i.LINK			
TypeⅡ×1	前面(4ピン)×1 背面(6ピン)×1	音声認識機能	DV動画編集	ビデオメール

Pentium®III 650MHz高速プロセッサー搭載。
CD-RWドライブを装備し、
多彩に楽しめる高性能モデル。

パーソナルコンピューター
PCV-L550/BP オープン価格

● 専用15型TFT液晶ディスプレイ、ヘッドセットマイク付属

15型 1024×768ドット TFT液晶 CD-RW搭載

OS	CPU	メモリー	HDD	ドライブ	モデム
Windows® 98 Second Edition	Pentium® III プロセッサー 650MHz	64MB	30GB	CD-RW ドライブ	最大56kbps*1 V.90/K56flex™対応

PCカード・スロット	i.LINK			
TypeⅡ×1	前面(4ピン)×1 背面(6ピン)×1	音声認識機能	DV動画編集	ビデオメール

Giga Pocket

TVチューナー内蔵の
MPEG2リアルタイムエンコーダーボードを装備。
テレビを自在に楽しめる「Giga Pocket」搭載モデル。

パーソナルコンピューター
PCV-L450G オープン価格

● 専用15型TFT液晶ディスプレイ、
「Giga Pocket」専用リモコン付属

15型 1024×768ドット TFT液晶 CD-RW搭載

OS	CPU	メモリー	HDD	ドライブ	モデム
Windows® 98 Second Edition	Celeron™ プロセッサー 600MHz	64MB	30GB	CD-RW ドライブ	最大56kbps*1 V.90/K56flex™対応

PCカード・スロット	i.LINK				
TypeⅡ×1	前面(4ピン)×1 背面(6ピン)×1	TVチューナー内蔵 MPEG2 リアルタイム エンコーダー	Giga Pocket用 リモコン付属	DV動画編集	ビデオメール

Celeron™プロセッサー600MHzなど、
充実のスペックを装備。
DVDビデオも楽しめるスタンダードモデル。

パーソナルコンピューター
PCV-L350/BP オープン価格

● 専用15型TFT液晶ディスプレイ、ヘッドセットマイク付属

15型 1024×768ドット TFT液晶 DVD-ROM搭載

OS	CPU	メモリー	HDD	ドライブ	モデム
Windows® 98 Second Edition	Celeron™ プロセッサー 600MHz	64MB	20GB	DVD-ROM ドライブ	最大56kbps*1 V.90/K56flex™対応

PCカード・スロット	i.LINK			
TypeⅡ×1	前面(4ピン)×1 背面(6ピン)×1	音声認識機能	DV動画編集	ビデオメール

＊1 V.90とK56flex™を自動判別して切り換わります。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。FAX送信時は最大14.4kbpsになります。実際の通信速度は回線品質などの状況により異なります。
※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-L750/BPです。※オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

Smart & Simple

Design

自分の部屋に置くものだから、
スタイルも大切にしたい。バイオLシリーズは、
そんな気持ちに応えるスマートデスクトップ。
カタチはもちろん、インテリアに自然と溶けこむよう、
色合いや質感にもこだわりました。
また、スリムな液晶ディスプレイなど、
コンパクトに使える省スペース設計を追求。
さらに配線はシンプルで、
自由なレイアウトを楽しめます。

スマートに置く、つなぐ、使う。いつでも気持ちよくつきあえるスタイルです。

省スペース設計を追求したスリムな本体です。

コンピューター本体は横置きはもちろん、縦置きもOK。ディスプレイの背面に立てて設置するなど、置き場所に合わせたスマートなレイアウトが可能です。本体幅も、横置き時280ミリ、縦置き時には付属スタンドを含めても158ミリと、場所をとらないコンパクトサイズ。さらに、液晶ディスプレイのケーブルは横方向にも出せるので、奥行きを取らずに設置できます。

使わない時にはスマートに収納。

キーボードには開閉式のパームレストを装備し、使わない時にはのばしてキーボードカバーに。スタイリッシュでコンパクト、さらにホコリを防ぐよう工夫しました。キーボードをディスプレイの下へ押し込めば、デスクをいっそう広く使えます。

シンプルにつながる、自由に置ける。レイアウトも手軽に楽しめます。

バイオLシリーズは、ディスプレイ、本体、キーボードを自在に置ける3ピースタイプ。さらにマウスも、キーボードに接続できます。それぞれが1本のケーブルで接続されるので、より自由に、より手軽にレイアウトが楽しめます。

スリムで高精細な15型TFT液晶ディスプレイを採用。

全モデルとも、見やすい15型TFT液晶ディスプレイを搭載。しかも、PCV-L750/BPには1280×960ドット対応の高解像度液晶を採用し、一般的な液晶ディスプレイと比較して5割以上も広いデスクトップ領域を実現しました。また、本体との接続にはデジタルインターフェースを採用。ノイズがきわめて少なく、高精細な映像を楽しめます。さらに、ディスプレイのパネル部には2ケ所の可動部を設置。好きな高さ・角度に調整可能なエルゴノミックアングル・デザインを採用しました。机や椅子の高さ、使う人の姿勢など、使用状況に応じてより使いやすい状態に調整できます。

高出力・高音質ステレオスピーカーをコンパクトに搭載。

液晶ディスプレイのスリムなボディに高音質ステレオスピーカーを内蔵しました。左右独立の専用エンクロージャーにスピーカーユニットを搭載し、さらにチューニングポートを設置。伸びのよい中高音域とパワフルな低音の再生を実現します。音楽や動画の音声を高音質の迫力サウンドで楽しめます。

1999-2000
グッドデザイン金賞
受賞

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-L350/BPです。

Smart & Simple

Operation

暮らしの中でもっと気軽に使えるように、
バイオLシリーズは使いやすさにもこだわりました。
電源OFFの状態でも使いたい機能がワンタッチで起動する
「プログラマブル・パワーキー」をキーボードに装備。
メールチェックやインターネットなどを手軽に素早く実行できます。
また、音声認識機能*も備え、付属のヘッドセットマイク*を使って、
声による文章入力が可能。メールの返信時など、
多彩な場面でキータッチ不要の操作性が実現します。
スマートに使えるアイデアをしっかり盛りこんだ、
バイオLシリーズです。

*PCV-L450Gを除く。

電子メールもインターネットもさらに手軽に。使うたびに実感できる使いやすさです。

使いたい機能が電源オフからワンタッチ起動。「プログラマブル・パワーキー」。

電子メールやインターネットブラウザーの起動などがワンタッチで行える「プログラマブル・パワーキー」を装備。電源オフ状態からでも使えるので、電子メールの確認*1も指1本で行なえます。6個のキーには自分のよく使うプログラムを設定でき、複数の手順をボタンひとつで自動実行させることも可能。また、新着メールがあったときだけ点灯して知らせる「インフォメーションランプ」*2や、指定した時間にアプリケーションを起動させる「タイマー機能」*3など、より進んだ使い方もできます。さらにキーボードカバーを閉じたままでも操作が行なえ、バイオLシリーズならではのスマートな使い心地も追求しました。

*1 電子メールの自動取り込みには、別途インターネットプロバイダーとの契約、およびダイヤルアップの設定が必要です。
*2 インフォメーションランプは付属の「Netscape Messenger」、「Outlook Express 5」、「Outlook 2000（PCV-L450Gは除く）」「PostPet Ver.2.0jp」に対応します。
*3 タイマー機能は1日1回まで設定できます（曜日指定にも対応）。

■MAIL：ワンタッチで電子メールソフトを起動、新着メールを見られます。
■INTERNET：インターネットブラウザー「Internet Explorer」を起動します。
■PICTURE：映像マネージメントソフト「PictureGear」を起動します。
■MEMORY STICK：スロットに入っているメモリースティック内の画像を「VisualFlow」で表示します。
■SETUP：各キーのセットアップなどが行なえるユーティリティーを立ち上げます。
■HELP：ハードディスクに収録した本体取扱説明書をすぐに見ることができます。

手元からでも操作ができる「パワーキー&スタンバイキー」。

パワーキーとスタンバイキーをキーボード上に装備。本体をデスクの下などにレイアウトした場合も、システムの電源オン/オフやスタンバイ操作が手元でも行なえます。

■ワンタッチでメールチェック

■返信メールは声で入力



声を使って文章入力。キータッチ不要の新しい操作性を実現する「DragonSpeech Partner 4.05」*1。

アメリカで幅広く支持されている音声認識ソフトウエア「DragonSpeech*2」の日本語版をプリインストール。付属のヘッドセットマイクを使って、ワープロなどのソフトで音声による文章入力が行なえます。日常用語を中心に約5万語の豊富なアクティブ辞書を備え、加えて約15万語のバックアップ辞書を搭載しました。また、誤認識をした場合はその場で修正することで正しい認識を学習。使えば使うほど認識精度は向上します。返信メールの文章入力やインターネットブラウザーのコントロールなど、キーレスオペレーションの可能性がまたひとつ広がりました。

*1 PCV-L450Gは除きます。
*2 アメリカでの名称は、「Naturally Speaking」となっています。

DRAGON SYSTEMS

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-L550/BPです。

Fun Fun & Fun

Fun Fun & Fun

テレビ録画やビデオ編集、ビデオメールや音楽まで、デスクから多彩な楽しさが広がります。

バイオLシリーズには、
コンパクトなボディに「バイオ」の楽しさがぎっしり。
テレビ番組をハードディスクに録画して
自在に再生したり*1、DVDソフトを楽しんだり*2。
デジタルハンディカムで撮って、
手軽にビデオ編集＆ビデオメール。
さらに、お気に入りの音楽や画像を
コレクションする楽しみも。
「バイオ」ならではのいろんな「FUN」が、
毎日をもっともっと楽しくします。

＊1 PCV-L450Gのみ ＊2 PCV-L350/BPのみ

TV&DVD Entertainment

P10

テレビをデジタル高画質で録画して、自由に再生、明快に管理。「Giga Pocket」搭載のPCV-L450Gなら、さらに充実のテレビライフが始まります。また、PCV-L350/BPには、DVDビデオの映画や音楽が楽しめるDVD-ROMドライブを装備しました。

Video Edit & Video Mail

P12

デジタルハンディカムで撮ったら、次は「MovieShaker」でビデオ作品づくり。軽快な操作と多彩なエフェクトで、遊び心いっぱいの作品に仕上がります。また、「Smart Capture」を使えば、ビデオメールで表情を添えたコミュニケーションが楽しめます。

Music&Picture Collection

P14

圧縮音楽管理ソフト「OpenMG Jukebox」や映像マネージメントソフト「PictureGear」により、音楽、画像を「バイオ」にコレクション。活用する楽しさが広がります。また、「VisualFlow」を使えば、メモリースティック内の映像を手軽に楽しくチェックできます。

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-L750/BPとデジタルハンディカムDCR-PC100、USBジョグコントローラーPCDA-J1/A、サイバーショットDSC-F505Kとの組み合わせ例です。

TV&DVD Entertainment

バイオLには、テレビや映画の楽しみもいっぱい。
TVチューナーを内蔵し、「Giga Pocket」を装備したPCV-L450Gなら、
お気に入りの番組をデスクトップで楽しんだり、デジタル高画質で録画したり。
また、PCV-L350/BPには、
DVDビデオの映画ソフトを高画質・高音質で楽しめる、
DVD-ROMドライブを搭載しました。

新スタイルでテレビを録(と)る、見る、管理する。ますます楽しいテレビライフの始まりです。

※写真はPCV-L450Gです。

もっと自由に、もっと快適にテレビとつきあえる「Giga Pocket Ver.3.0」。

PCV-L450Gに搭載

「Giga Pocket」は、新しいテレビの楽しみを実現するソニーオリジナルソフトウエア。デジタル高画質で長時間のテレビ番組の録画・再生が可能です。さらに、好きな場面をすぐに再生したり、インターネットを利用して手軽に録画予約をしたりと、今までにないテレビの楽しさ・便利さを実現。録画した番組の管理も、わかりやすく整理でき、見たい番組をすぐに探し出せます。

テレビ番組をデジタル高画質で長時間録画。

PCV-L450Gは、新開発のTVチューナー内蔵MPEG2リアルタイムエンコーダーボードを搭載し、高画質のMPEG2形式で、テレビ番組の録画・再生が可能。ビデオ入出力端子の装備により、テレビとつないでも高画質の再生を楽しめます。また、MPEG2・標準モードでは13時間もの録画を実現。MPEG1・ビデオCD互換モードなら、より多くの番組を録画できます。

■最長録画時間

MPEG2・高画質	MPEG2・標準	MPEG1(ビデオCD互換)
約6時間35分	約13時間	約35時間30分

録画番組を自在に再生。

「Giga Pocket」なら、ハードディスク録画ならではのランダムアクセスで、自在な再生が可能。場面の変わり目などをサムネイル画像で表示する「フィルムロール」機能を使って、見たいシーンを素早く探し出せます。また、録画しながら、すでに録画したシーンに戻って再生できる「スリップ再生」も実現。オンエア途中で帰宅したような場合でも、録画中のドラマやスポーツなどをすぐに初めから見られます。

録画予約はシンプル&スムーズ。

番組予約は、指示にそって入力するだけの対話方式。しかも、テープのように巻き戻しや入れ換えが必要なく、どんどん予約設定できます。また、インターネット上の「iEPG番組表」*とも連係。ネット上でもスマートに番組予約が可能。さらに、「平日のみ定時に録画」や「曜日を指定して毎週録画」などの変則設定もOKです。録った番組が一定期間で自動消去される「有効期限の設定」を利用すれば、ディスク容量も効率よく活用できます。

＊画面は「インターネットTVガイド」(http://www.tvguide.or.jp/)です。

録画した後は明快に管理、スピーディーに検索。

録画番組がたまっても、「Giga Pocket」なら手軽に管理できます。各番組は「ビデオカプセル」として保存され、ジャンル別に整理可能。番組内容もすぐ確認できます。また、録画日時によるカレンダー表示やリスト表示もでき、番組名やチャンネルなど多彩な項目で検索がOK。見たい番組をすぐに探し出せます。

リモコン対応で、快適に操作。

PCV-L450Gには、「Giga Pocket」の専用リモコンを付属。録画や再生、チャンネル変更などの基本操作はもちろん、再生したい録画済み番組のセレクトも可能。ビデオデッキ感覚で快適にコントロールできます。

バイオノートやCD-Rに書き出せます。

録画した番組は、「Smart Connect」で接続したバイオノートや、CD-Rに書き出しが可能。再生専用ソフト「PicoPlayer」を添付して出力すれば、他のバイオでも「フィルムロール」を使って再生できます。



■「Giga Pocket」についてのご注意

◆テレビ番組の受信をするには、「バイオ」本体をアンテナと接続する必要があります。◆録画中は、システムへの負荷を避けるために、他のアプリケーションの多用を避けることをおすすめします。◆録画中に電波が途切れた場合(深夜の放送終了を含む)や、ビデオ入力から入力された信号にノイズが多い場合には、録画した映像が途切れたり、番組全体の録画ができないことがあります。◆「PicoPlayer」の動作環境：Windows® 98 Second Edition および、Windows® 2000 Professional を搭載したバイオを推奨。その他のPC/AT互換機では、DirectX® 6.0 以上および、Windows Media™ Player 6.4 以上が必要です。

PCV-L350/BPなら DVDソフトも楽しめます。

PCV-L350/BPに搭載

PCV-L350/BPでは、最大4.8倍速(CD-ROM最大24倍速)のDVD-ROMドライブを搭載。「Media Bar Ver.3.1」により、映画ソフトや音楽ソフトもシンプルな操作で手軽に楽しめます。

※本機はビデオ出力端子を備えません。
※本機では、地域番号(リージョナルコード)として「2」(日本)または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。
※20または24ビットで録音されたDVDの中には再生時にノイズが出るなど、再生に不具合のあるものが確認されています。本機にオーディオ機器を接続してお聴きになる場合には、スピーカーを保護するため、いったん音量を下げて正常に再生できることを確認してからご使用ください。
※本機ではソフトウエアを用いてDVDを再生しています。このため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウエア資源の関係で音が途切れたり、コマ落ちしたりすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。

※写真はPCV-L350/BPです。※画面はハメコミ合成です。

デジタルハンディカムで撮ってビデオ編集。つくる、見せる映像の楽しさがパワーアップしました。

バイオLシリーズでは、ビデオの楽しみもさらに充実。
i.LINK端子につないだデジタルハンディカムから映像・音声を取り込んでデジタルビデオ編集が楽しめます。
「DVgate」で取り込んだ画像を素材にして、「MovieShaker」で遊び心いっぱいのビデオ作品づくりに挑戦。
完成したら、DVテープに書き出すだけでなく、ビデオメールにしたり、
ホームページにアップしたりと、さまざまな楽しさが広がります。
さらに、バイオカメラでキャプチャーした表情も手軽にメールで送れる「Smart Capture」など、
見る楽しみ、見せる楽しみがいっぱいです。

デジタルハンディカムから取り込んだ動画に、楽しいエフェクトをつけて多彩に演出・編集できる、「MovieShaker Ver.1.1」。

デジタルハンディカム*1から取り込んだ動画*2や、デジタルカメラで撮影した静止画*3を素材にして、手軽に楽しくビデオ編集。「MovieShaker」なら、個性あふれるビデオ作品が遊び感覚でつくれます。編集操作は、各映像の長さを調節して、好きな順に並び替えるだけと、とてもシンプル。作品を演出する特殊効果も多数装備しました。さらに、ホームページやメールで公開するなど、できた後も楽しさが広がります。

＊1 DV機器との映像の入出力には「DVgate Motion」を使用します。
＊2 使用可能な動画のファイル形式：QuickTime Movie(.MOV)、AVI(.AVI)
＊3 使用可能な静止画のファイル形式：Windows Bitmap(.BMP)、GIF(.GIF)、JPEG(.JPG)、PNG(.PNG)、PICT(.PCT)

エフェクトや画面の切り換え効果、タイトルなど、楽しい特殊効果を豊富に装備。

「MovieShaker」には、画面に重ね合わせて表示する24種類の「エフェクト」、シーンとシーンの切り換わりを効果的に演出する8種類の「トランジション」、フォントと8種類のエフェクトを選んで、楽しいテロップが作れる「テキストエフェクト」を用意。手軽な操作で、魅力的に作品をショーアップします。また、素材の音量、色合い、再生スピードも設定できます。

● エフェクト



爆発　薄氷　星グルグル

● トランジション

クロスフェード　回転　ページめくり

映像や音を「バイオ」が自動的に組み合わせる「シェーカー」機能。

素材トレイの映像を自動でつないで特殊効果で演出する「シェーカー」機能。ゆったりした穏やかなシーンからテンポの速い激しいシーンまで5段階の設定から選ぶだけで、後は素材を「バイオ」がランダムに「シェーク」します。エフェクトやテキスト*1、BGM*2まで付いた楽しい作品が手軽に出来上がります。

＊1 テキストはあらかじめ入力が必要です。
＊2 「MovieShaker」に付属しているBGMになります。

● シェーカー



多彩な出力形式に対応。ビデオメールやホームページで作品を公開できます。

完成した作品は、作品の初めの1分間を電子メールに添付できます。MPEG1形式でコンパクトに圧縮するので、小さなファイルサイズで送信が可能。コミュニケーションの楽しさがふくらみます。また、QuickTimeやRealVideo形式に保存すればホームページにもアップロードOK。世界中にオリジナルビデオ作品を公開できます。さらに「DVgate Motion」を利用すれば、デジタルハンディカムのDVテープにも書き出せます。

※DV形式で保存する場合、書き出しが終了するまでに作品の実時間の約10〜20倍以上の時間が必要となります。

USB接続された「バイオカメラ」で手軽にカメラスルーの映像を取り込めます。

デジタルハンディカムから高画質のまま動画を取り込んでカット編集が楽しめる「DVgate Ver.2.1」。

「DVgate」は、デジタルハンディカムで撮影した映像を「バイオ」に取り込み、必要なシーンだけを正確につないで自分だけの映像作りが楽しめる、ソニーオリジナルソフトウエア。「DVgate Motion」、「DVgate Assemble」、「DVgate Still」の3ツールから構成され、DVテープからの動画像取り込み、必要な区間の切り出しとつなぎ、DVテープへの書き出し、またDVテープからの静止画キャプチャーが行えます。

デジタルハンディカムから映像を取り込む「DVgate Motion」。

i.LINK端子に接続したデジタルハンディカムとの間で、映像データの取り込みと書き出しを行うツールです。再生・早送り・コマ送りなどのDV機器のコントロールも「バイオ」からマウスの操作で行えるので、手軽に映像の取り込みと書き出しが可能です。

必要なシーンを選んで、編集する「DVgate Assemble」。

取り込んだ映像から、作品に使いたい映像の区間を指定して、自由な順番でつなぎ合わせるツールです。映像の区間は1コマ単位で正確に指定可能。つなぎ合わせもすきまなく正確に行えます。

◎Adobe® Premiere® 5.1 LE優待提供サービス
バイオLシリーズのご登録カスタマーの方へ、ビデオ編集・加工ソフト「Adobe® Premiere® 5.1 LE」を9,800円（税別、送料別）で優待提供します。詳しくはVAIOホームページ（http://www.vaio.sony.co.jp/）内のカスタマー専用サイト「アップグレードエリア」でご案内します。

デジタルハンディカムから静止画をキャプチャーできる「DVgate Still」。

DV機器をバイオから制御して、静止画を取り込めます。クリックしたポイントの前後30フレームから必要なカットを選んで保存できるので、決定的な瞬間の取り込みも手軽に行えます。

※「DVgate Still」には、DV機器への書き出し機能はありません。 ※「DVgate Ver.2.1」は2000年5月10日現在、ソニーが2000年4月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデルでのみ接続動作を確認しています。

動画や静止画を添えてビデオメールが送れる「Smart Capture Ver.3.0」。

「Smart Capture」は、デジタルハンディカムやバイオカメラから、動画*1や静止画*2を取り込んで、手軽に電子メールで送れるソニーオリジナルソフトウエア。画面のメールボタンをクリックするだけで取り込んだ映像を電子メールソフトに自動で添付*3。22種類の多彩なエフェクトとデジタルズームで画像の演出もできます。ユニークな映像をメールに添える、そんなビジュアル・コミュニケーションの楽しさが始まります。

＊1「Smart Capture Ver.3.0」で取り込める動画は、160×120ピクセル、1ショット当たり最大60秒間（1秒間最大10フレーム）で、DV品質ではありません。ファイル形式はAVI（非圧縮）/MPEG1/アニメーションGIFが選べます。＊2 静止画のキャプチャーは640×480から80×60ピクセルまでの4段階の画像サイズ、画像モードはファイン/スタンダード/エコノミーから選択可能です。ファイル形式はJPEG/BMP/GIFが選べます。＊3 動画をメールに添付する場合のファイル形式はMPEG1になります。受信側で再生する場合Windows® 98、Windows® 2000などのMPEG1再生環境が必要です。

手軽に画像入りのホームページがつくれる「Smart Write Ver.1.4」。

簡易ワープロソフト「Smart Write」を使えば、「Smart Capture」でキャプチャーした映像を手軽に文章に張り付けられます。さらにHTML方式に変換できるので、そのままホームページに使うことも可能です。

※ホームページを公開するには、インターネットサービスプロバイダーとの契約や各種の接続設定などが必要です。

「バイオL」だから、買ったその日からネットサーフィンが楽しめる。「ODNインターネット無料接続サービス」、バイオネットワークサービス「おためし利用」。

■ ODNインターネット無料接続サービス

バイオLシリーズには、電話代を含めてインターネットが無料接続で体験できる「ODNインターネット無料接続体験サービス」を付属。アクセスポイントまでの電話代を気にすることなく、気軽にネットサーフィンが楽しめます。設定はマウスをクリックするだけ。1台1台に同梱されている個別のIDとパスワードがインターネットへの扉を開けてくれます。

●ご利用時間：100分
●ご利用期間：2000年12月31日まで
※メールアドレスは発行されません。

■ バイオネットワークサービス「おためし利用」

VAIOご登録カスタマー専用のインターネット接続サービス「バイオネットワークサービス」での「おためし利用」が可能です。12月31日までの長期間にわたりインターネットサーフィンの楽しさを無料で体験いただけます。

●ご利用期間：2000年12月31日まで
●ご利用可能時間：午前8：00〜午後8：00
※電子メールをご利用いただくには、バイオネットワークサービスへの入会手続きが必要です。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。詳しくは下記をご覧ください。

■ バイオネットワークサービス(http://www.vaio.ne.jp/)

VAIOご登録カスタマー専用のインターネット接続サービスです。お申し込みは電話回線を通じてオンラインで可能。入会金も不要で、アカウントを取得してすぐにインターネットに接続できます。お得な特典いっぱいの「バイオメールアドレス」など、バイオネットワークサービスならではの機能をご利用いただけます。

●「バイオ」所有の証、バイオメールアドレス(@xxx.vaio.ne.jp)
すでに他のインターネットプロバイダーとご契約の方におすすめの、メールサーバー提供サービスです。バイオメールアドレス(**@xxx.vaio.ne.jp)を使って、メールの送受信が楽しめます。**
月額基本料：300円
※ 会社や学校のネットワーク環境によってはご利用いただけない場合もあります。

●バイオインターネットセット
はじめてインターネットプロバイダーとご契約を検討の方におすすめの、総合的な接続サービスです。全国115地域149箇所（2000年3月1日時点）のアクセスポイントを通じて、ホームページのアクセスやメールの送受信などのインターネットの楽しみが広がります。
内容： バイオメールアドレス、メールエクスチェンジサービス、ユーザーホームページ開設サービス付き
月額基本料：2000円
※ 詳細は、バイオネットワークサービス内のご案内ページ（http://www.vaio.ne.jp/service.html）でご案内します。

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-L750/BPです。

Music&Picture Collection

お気に入りの音楽や画像を「バイオ」にコレクション。聴く楽しさ、つくる楽しさがふくらみます。

音楽も画像も「バイオ」から新しい魅力が生まれます。
ソニーオリジナルソフトウエア「OpenMG Jukebox」で「バイオ」にミュージックコレクション。
ジュークボックス感覚で聴いたり、「ミュージッククリップ」に
取り込んでアウトドアで聴いたりと、新スタイルで音楽を楽しめます。
また、映像をまとめて管理・活用できる「PictureGear」で、
HTMLアルバムづくりやパノラマ画像づくりなど、
画像活用の楽しさが広がります。

OpenMG Sony Original

お手持ちのCDを録音する。インターネットで最新の曲を購入する。音楽を新スタイルで楽める、「OpenMG Jukebox」。

「OpenMG Jukebox」は、ハードディスクにお気に入りの曲をどんどん録音して、「バイオ」をジュークボックスのように楽しめる、ソニーオリジナルソフトです。お手持ちの音楽CDを、ATRAC3*1形式で高音質のまま圧縮して録音*2。面倒な曲名データ入力も「CD情報取得機能」により自動的に行えます。また、「OpenMG」に対応したインターネットの音楽配信サイトから、最新の音楽を購入して登録することも可能。さらに「バイオ ミュージッククリップ」に好きな曲を取り出せば*3アウトドアリスニングも楽しめます。

＊1 ATRAC3は、CDの約1/10の高圧縮でMDなみの高音質を実現する、ソニーの新しい音声圧縮技術です。
＊2 ハードディスク容量1GBあたり、約14～15枚以上の音楽CDが録音できます。(標準モード/105kbps時)
＊3 「バイオ ミュージッククリップ」および「メモリースティックウォークマン」などに取り出す(チェックアウト)には、それぞれに付属の対応ソフトウエアをインストールすることが必要です。

最新の音楽はインターネットで購入。

ソニーの開発した音楽著作権保護技術「OpenMG」に対応しているため、「bitmusic」をはじめとするインターネット上の音楽配信サイトから著作権を守りながら気軽に聴きたい曲を購入できます。

[音楽配信サイト]
●bitmusic(ビットミュージック)
http://bit.sonymusic.co.jp/
●@MUSIC(アットミュージック)
http://atmusic.avexnet.or.jp/

Sony Original

音楽CDや各種AVファイルを管理・再生できる、「Media Bar Ver.3.1」。

音楽CDや各種AVファイル*1の管理・再生を統合環境で楽しめます。また、「CD情報取得機能」により、音楽CDの曲名データの自動登録も可能。インターネット上のデータベースとも連携して、お手持ちの音楽CDのライブラリーを手軽に作成できます。さらに、対応MDデッキと接続すれば、曲順の入れ替えなどの編集も行えます。

＊1 「OpenMG」で暗号化が施されたファイルは再生できません。

■ CDの曲名を自動入力。「OpenMG Jukebox」、「Media Bar」対応の「CD情報取得機能」。

ハードディスクにあらかじめ、国内発売の邦楽・洋楽約67,000件の音楽CDの曲名データを収録。「Media Bar」や「OpenMG Jukebox」で、音楽CDの登録や録音をする際に、曲名データを自動で入力できます。データが見つからない場合も、インターネットに接続すれば最新のデータを参照できるので、新譜CDにも対応可能*1。さらに、インターネット上のオンラインCDショップ「CDNOW JAPAN*2」にアクセスして、キーワードを指定して検索することも可能です。

＊1 本サービスは、ソニー株式会社および株式会社 音楽出版社の共同開発により運営されています。
＊2 「CDNOW JAPAN」 http://www.cdnow.co.jp/

「OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO」ご利用上のご注意

「OpenMG Jukebox」は、SDMI(Secure Digital Music Initiative)の規定に従い、音楽著作権を保護し、音楽文化の健全な発展と正当な購入者の権利を確保するため暗号技術を利用した著作権保護技術「OpenMG」が組み込まれています。このため、ご使用いただくにあたり下記の制限があることをご理解ください。

「バイオ」でのご使用上の注意事項
◆「OpenMG Jukebox」は、音楽ファイルを暗号化してハードディスクに記録します。暗号化が施された音楽ファイルを、別のフォルダやドライブ、他のコンピューターに移動/複写して再生することはできません。
◆暗号化して記録した音楽ファイルのバックアップ/リストア(復元)を行うには、現在ソニーが準備中の、インターネット上での認証システムを利用したバックアップ/リストアサービスのご利用が必要です。詳しくは、OpenMGサイト(http://www.openmg.com/jp/)でご案内する予定です。
◆不具合などの原因により、録音やダウンロードができなかった場合や音楽ファイルが破損または消去された場合の、内容の補償については、ご容赦ください。
◆コピー禁止信号の入った音楽ソースは取り扱えない場合があります。
◆「OpenMG Jukebox」は、同一のソフトウエアを複数のパーソナルコンピューターにインストールすることはできません。

EMDサービスご使用上の注意事項
◆インターネットへの接続環境が必要となります。
◆「OpenMG Jukebox」でOpenMG対応のEMD(音楽配信)サービスをご利用になるには、専用のWebサイトから「EMDキー」やプログラムなどのダウンロードが必要となります。
◆さらに、各配信サービスの実施主体者へのお申し込みも必要となります。
◆お客様のセキュリティー保護のため、暗号通信(SSL)を設けております。プロキシサーバーなどで SSLが使用できない環境(企業からのアクセスなど)にあるお客様は、ご利用できない場合があります。

ポータブルプレーヤーご使用上の注意事項
◆お手持ちの音楽CDから録音された音楽ファイルは、最大3台までの「OpenMG」対応ポータブルプレーヤー(バイオ ミュージッククリップなど。以下「プレーヤー」)への取り込み(チェックアウト)が可能です。
◆4台目のプレーヤーに取り込みたい場合は、3台目までのプレーヤーのいずれかから認証キーを「バイオ」に戻す(チェックイン)必要があります。
◆プレーヤーに取り込んだ音楽ファイルは、チェックアウトを行った「バイオ」にのみチェックインが行えます。
◆EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は、チェックアウトの可否およびチェックアウトできる最大の台数は配信元によって定められており、上記「最大3台」が当てはまらない場合があります。

「OpenMG Jukebox」のバージョンアップについて
◆SDMIの規定が、将来新規定に移行した場合、本ソフトウエアは一部の機能が使えなくなる可能性があります。この場合はアップグレードにて対応させていただく予定です。なお、アップグレードは有償とさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

著作権保護の世界規格「SDMI」に準拠
SDMI(Secure Digital Music Initiative)はデジタル音楽著作権保護を目的に、1998年に設立された団体で、主にアメリカの大手レコード会社や IT関連企業などが中核となって活動を推進しています。「OpenMG Jukebox」は、このSDMIが策定する標準仕様に沿って開発されています。
●SDMI は、SDMI規格に準拠した製品であることを示すものです。
●Aris は、アリス社の商標です。
Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4C.
●OpenMGおよびOpenMG はソニー株式会社の商標です。

PictureGear Sony Original

静止画や動画を一括管理。デジタルカメラの画像の整理に便利な、「PictureGear Ver.4.1」。

「PictureGear」は、さまざまな形式の静止画・動画を一括管理・活用できる映像マネージメントソフトです。フォルダー内の画像を一覧表示し、見たい画像は12.5%～800%の高速ズームで確認することが可能。お気に入りの画像をテーマごとに分類できるコレクション機能、撮影日やフォーマットなど多彩な条件から探せる画像検索機能を備え、デジタルカメラで撮りためた大量の画像データも快適に整理できます。動画像の静止画分解や、パノラマ画像合成などの加工機能も備えるほか、ラベル印刷やオリジナルスクリーンセーバーなど、つくる楽しみも充実しています。

● いろいろなラベルを作る。

フロッピーディスクやビデオカセット、MD、CD-R、オーディオカセット、MO、DAT、「メモリースティック」などのラベル作成が手軽に楽しめます。
※ラベル印刷には市販のプリンターが必要です。

● スライドショーを楽しむ。

ブーメラン3D



ブロック



必要な画像を指定してのスライドショーも可能。画像の切り換わり方が選べ、効果音による演出も楽しめます。

● 画像をホームページに。

デジタルカメラで撮影した大量の画像も手軽にホームページのファイルに変換できます。

Adobe PhotoDeluxe 3.0 for ファミリー

手軽に画像加工が楽しめる「Adobe® PhotoDeluxe® forファミリー3.0」。

静止画をさまざまに加工できるフォトレタッチソフト。画質の調整、画像の合成、フィルター機能による特殊効果の演出など、多彩な画像加工が楽しめます。また、数100種のテンプレートを使い、ポストカード、カレンダーなども作成できます。

※アドビ システムズ社による初回コールより90日間の無料サポート。以後は同社による有償サポートメニューが用意されています。

新世代の記録メディア「メモリースティック」対応。

「メモリースティック」はコンパクトで持ち運びにも便利な新世代のリムーバブル記録メディア。さまざまなデータの保存はもちろん、サイバーショットやデジタルハンディカムの静止画データも記録できます。バイオLシリーズでは、本体前面に「メモリースティック」専用スロットを装備。差し込むだけで本体電源がオンになり、記録されているデータを自動判別し、一覧表示します。「メモリースティック」内の必要な画像を取り込んだり、逆に、「バイオ」で加工した画像を「メモリースティック」に書き出すことも可能。また、「メモリースティック」用PCカードアダプターMSAC-PC2N(P17参照)を使えば、他のパソコンのPCカードスロットに差して画像データの交換もできます。

Sony Original

メモリースティック内の映像を、楽しく一覧表示する「VisualFlow」。

「VisualFlow」は、メモリースティックに記録されたデータを見やすく一覧表示する、ビューワーソフト。本体のスロットにメモリースティックを差し込むと自動的に起動。保存された静止画や動画のサムネイルを、らせん状などのユニークなカタチに並べ、一覧表示します。もちろん、撮影日時やファイルサイズなどの条件による並び替えも可能です。

※画面はすべてハメコミ合成です。※写真はPCV-L550/BPです。※画面の曲名はすべて架空のものです。

Software

「バイオ」ワールドがさらに充実。多彩なソフトをプリインストールしました。

デジタルマップを活用できる、「Navin' You Ver.4.1 for VAIO」。 Sony Original

「Navin' You」は、パソコン上で地図を活用するデジタルマップナビゲーター。地図上のポイントに静止画やメモを貼り付ける「ユーザーズポイント」や、旅行行程を検索する「トラベルルート探索」など、多彩な機能を誇ります。

トラベルルート探索：電車などの公共交通機関でのお出かけに、出発地点と目的地を指定するだけで、最寄り駅や使用路線、時刻、乗り継ぎ、徒歩ルートまでガイドします。検索結果を自動でレイアウトしてプリントアウトも可能です。

インターネットと連携：インターネット上でレストランなどを検索できる「MAPOO(マップー)」*1や、ホテルの検索・予約などができる「旅の窓口」*2から情報を取り込み、ユーザーズポイントに登録すれば、手軽に地図データベースが作成できます。

*1 http://www.mapoo.or.jp/ *2 http://www.mytrip.net/

サンプル地図データを付属：最新のデジタルマップ「プロアトラス 2000」東京23区/名古屋市/大阪市サンプル地図データも装備しました。

●「Navin' You」のさらに豊富な機能を利用できる、ハンディGPSレシーバーと対応地図のセットを、VAIOホームページ内のアップグレードエリアで提供予定です。詳しくはVAIOホームページ(http://www.vaio.sony.co.jp/)でご案内します。

あなたの声に、「バイオ」の中のAIBOがかわいい仕草で応える「Tiny AIBO」*。 Sony Original

「Tiny AIBO」は、エンターテインメントロボット「AIBO」を画面上に3次元画像で再現したマスコット。声によるコマンド入力を可能にする音声認識インターフェース「Smart Commander」に対応し、付属のヘッドセットマイクを使って「前進」「芸して」「すわって」などの登録コマンドを呼びかけると、かわいい仕草で応えます。AIBOの色やウィンドウの形状なども、好みに合わせて選べます。

*PCV-L450Gは非搭載。

豊富なオンラインアクセスソフトを用意。

オンラインカスタマー登録の後、画面のガイドに従うだけでインターネットプロバイダーへの入会手続きが行えます。「バイオネットワークサービス」をはじめ、ソニーグループの「So-net」「AOL」「DION」「NEWEB」「@nifty」「ODN」「ぷらら」「マスターネット」の各社から用途に合わせて選べます。

幅広く活用できる「Microsoft® Office 2000 Personal」。

PCV-L750/BP・L550/BP・L350/BPには、マイクロソフト社のワープロソフトWord 2000、表計算ソフトExcel 2000、情報管理ソフトOutlook 2000を搭載。さまざまなシーンで幅広く活躍します。

※マイクロソフトによる初回コールより90日間の無料サポート。以後は同社による有償サポートが用意されています。

「バイオ」同士をつないで、高速データ転送を実現する「Smart Connect」。 Sony Original

付属ソフト「Smart Connect Ver.3.0」により、複数の「バイオ」をi.LINK端子で接続して、高速データ通信が可能*。接続後はドライブやプリンターを共有できるほか、Windowsの「ブリーフケース」や「バックアップ」機能にも利用できます。また、画面に接続状態を表示する「Smart Connect モニター Ver.1.1」も搭載しました。

*「Smart Connect」の転送速度は、お互いのi.LINK端子の種類・CPUなどの処理能力、Smart Connectのバージョンなどにより異なります。S400のi.LINK端子を装備したPentium III 750MHzのバイオ同士で、Smart Connect Ver.3.0で接続した場合、約50Mbps～120Mbpsになります。※ プロトコルにはNetBEUIまたはTCP/IPを使用します。※「STDモード」により、「IP over 1394」での接続も可能です。※ i.LINK端子でのDV機器との接続と、Smart Connect接続の同時利用はできません。

■ 付属ソフトウエア一覧

●これらソフトウエアには、1)ソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート 2)各ソフトウエアメーカーによるサポート 3)サポート対象外の3種類があります。詳しくは製品同梱の説明書をご覧ください。

カテゴリー		ソフトウエア
OS		Microsoft® Windows® 98 Second Edition*1
クリエーション	DV動画／静止画 入出力／簡易編集	DVgate Ver.2.1
	・DV動画入出力／DVテープ インデックススキャン	DVgate Motion
	・DV動画ファイルクリッピング DV動画ファイル連結・MPEG1変換	DVgate Assemble
	DV静止画キャプチャー	DVgate Still
	動画編集・加工	MovieShaker Ver. 1.1
	画像ファイルマネージメント	PictureGear Ver. 4.1
	静止画加工(フォトレタッチ)	Adobe® PhotoDeluxe® for ファミリー3.0
	CD-R/RWパケットライトソフトウエア	DirectCD™ Ver.3.0 ※PCV-L750/BP・L550/BP・L450Gのみ
	CD-R/RWライティングソフトウエア	Easy CD Creator™ 4 Standard ※PCV-L750/BP・L550/BP・L450Gのみ
オーディオ&ビジュアル	AV管理／再生統合ソフト	Media Bar Ver. 3.1
	SDMI準拠・圧縮音楽ファイル管理/再生ソフト	OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO*2
	MPEG録画／管理／再生 統合ソフト	Giga Pocket Ver. 3.0 ※PCV-L450Gのみ
	ソフトウエア音源	YAMAHAソフトシンセサイザーS-YXG50
	インターネットエクスプローラー／ネットスケープナビゲーター用MIDI再生プラグイン	YAMAHA MIDPLUG Control for XG／YAMAHA MIDPLUG for XG
	MIDI再生アプリケーション	YAMAHA XG Player 4.0
	ムービープレーヤー	QuickTime 4.1
	ストリームプレーヤー	RealPlayer G2
エンターテインメント	バーチャルマスコット	Tiny AIBO Ver. 2.1 ※PCV-L750/BP・L550/BP・L350/BPのみ
コミュニケーション	ビジュアルコミュニケーション	Smart Capture Ver. 3.0
	i.LINKネットワーク(ドライバー)	Smart Connect Ver.3.0
	ネットワークモニター	Smart Connect モニター Ver. 1.1
	FTPアップローダー	Smart Publisher Ver.1.4
	電子メールソフト	Microsoft® Outlook Express 5
		PostPet Ver. 2.0jp
	インターネットブラウザー	Internet Explorer 5
		Netscape Communicator 4.7 日本語版
	3Dマルチユーザーチャットワールド	さぱりミレニアム
	サービスプロバイダー	バイオネットワークサービスオンラインサインアップ
		So-net オンラインサインアップ
		ODNスターターキットソフトウエア
コミュニケーション	サービスプロバイダー	P'zDialer(ぷららアクセスソフトウエア)
		@niftyでインターネット
		AOL 5.0 for Windows
		DIONオンラインサインアッププログラム
		NEWEBオンラインサインアップ用ソフトウエア
		マスターネットサインアップツール
	オンラインバンキング	さくらのブラウザバンキングサービス
リファレンスツール	地図ビューワー	Navin' You Ver.4.1 for VAIO
	サンプル地図データ	プロアトラス2000(東京23区・名古屋市・大阪市)
	電車交通案内	ハイパーダイヤ
	クイック辞書ビューワー	Roboword Ver.4.0 for VAIO
	PDFビューワー	Adobe® Acrobat® Reader 4.0J
	郵便番号検索(7桁対応)	郵便番号検索ツール
ステーショナリー	マルチメディアメモ	Smart Label Ver.2.3
	簡易ワープロ	Smart Write Ver.1.4
	統合ソフトウエア(ワープロ／表計算／個人情報管理／マルチメディア統合辞典)	Microsoft® Office 2000 Personal (Word 2000、Excel 2000、Outlook 2000、Microsoft／Shogakukan Bookshelf® Basic*2) ※PCV-L750/BP・L550/BP・L350/BPのみ
ユーティリティー	音声認識ソフトウエア	DragonSpeech Partner 4.05 ※PCV-L750/BP・L550/BP・L350/BPのみ
	音声認識インターフェース	Smart Commander Ver.1.2 ※PCV-L750/BP・L550/BP・L350/BPのみ
	スクリプト作成／実行	Smart Script Ver.1.2
	アプリケーション起動	VAIO Action Setup Ver.1.1
	メディアブラウザー	VisualFlow
	ユーティリティー	システム情報
	ウィルスチェッカー	VirusScan
その他	VAIOオリジナル壁紙	VAIO壁紙
	オンライン・カスタマー登録	VAIOオンライン・カスタマー登録
	VAIOオリジナルGUIセットアップ	UI Design Selector

*1 システムの再インストールは付属リカバリーディスクにて自動で行います(Excel 2000、Word 2000、Outlook 2000は除く)。OS単体インストールはできません。 *2 OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO、およびMicrosoft®／Shogakukan Bookshelf® BasicはCD-ROMで付属します。

● Microsoft、Windows、Outlook、Bookshelfは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ●Adobe、Adobe PhotoDeluxe、Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。 ●DirectCD、Easy CD Creatorはアダプテック社の商標です。●Copyright ©1996-1999 YAMAHA CORPORATION All Rights Reserved ●QuickTime and QuickTime logo are trademarks used under license.QuickTime is registered in the U.S. and other countries.●「RealPlayer」は、米国また諸各国において、米国RealNetwork,Inc.社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。●So-net、ソネット、およびSo-netロゴはソニー株式会社の登録商標です。●PostPet、ポストペットおよびPostPetロゴはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。● Netscape、Netscape NavigatorおよびNetscapeのNロゴは、米国およびその他の諸国のNetscape Communications Corporation社の登録商標です。 Netscapeのロゴ、Netscape Communicatorおよびその他の製品名とサービス名は、Netscape Communications Corporation社の商標です(一部の国では、登録商標となっています)。 Netscape Navigatorの著作権は、Netscape Communications Corporation社に帰属します。● ODNは日本テレコム株式会社の商標です。 ● 「ぷらら」はジーアールホームネット株式会社の商標です。●@niftyはニフティ株式会社の商標です。●2000 AMERICA ONLINE INC. All Rights Reserved. ●DIONは第二電電株式会社の登録商標です。●NEWEBはKDD株式会社の登録商標です。●マスターネットサインアップツールはマスターネット株式会社の商標です。●プロアトラスは株式会社アルプス社の登録商標です。 ● ハイパーダイヤは株式会社日立情報システムズの登録商標です。●Roboword は株式会社テクノクラフトの登録商標です。●Copyright ©1991-2000 Dragon Systems,Inc All rights reserved. ●VirusScanは日本ネットワークアソシエイツ株式会社の商標です。 ● その他本書に記載されているシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®マークは明記しておりません。 ※DVgate Ver.2.1/Smart Capture Ver.3.0は、2000年5月10日現在、ソニーが2000年4月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル(メディアコンバーターDigital8を含む。ツーリストモデルは除く)でのみ接続動作を確認しています。 ※ソフトウエアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作を行うものがありますのでご了承ください。

Accessories

「バイオ」のある生活がもっと楽しくなる、「バイオギア」。

VAIO GEAR



お気に入りの音楽を「バイオ」から取り込んで持ち歩く、新しいリスニングアイテム「バイオ ミュージッククリップ」。

パーソナルネットワークプレーヤー
MC-P10 オープン価格

●最大録音時間：ATRAC3(132kbps)約60分、ATRAC3(66kbps)約120分●電源：単3形アルカリ乾電池1本●連続再生時間：約5時間●付属品：ソフトウエアCD-ROM、USBケーブル、ヘッドホン、ネックストラップ、単3形電池●外形寸法：幅21.5×高さ119.8×奥行24.0mm●質量：48g(乾電池含む)

静止画や動画を手軽にキャプチャー。「バイオ」につないで、すぐにビデオメールが送れる「バイオカメラ」。

バイオ用カメラ
PCGA-VC1 オープン価格

●CCD総画素数：1/6型41万画素CCD●レンズ機構：回転角度210度●専用マイクアダプター、専用タイピンマイク、取り付けアダプター付属●電源：USBバスパワー●外形寸法(カメラ部)：幅36×高さ67×奥行25mm●質量(カメラ部)：約45g

「バイオ」から見たい情報だけを取り込んで、スマートに携帯。手のひらサイズのデータビューワー「バイオ インフォキャリー」。

パーソナルネットワークプレーヤー
VNW-V10/A オープン価格

●液晶パネル：モノクロSTN液晶(320×240ドット)●記憶容量：2MB●電池寿命：約20時間●電源：アルカリ単4形乾電池1本●付属品：ソフトウエアCD-ROM、USB接続ケービル、単4形乾電池、ハンドストラップ、キャリングケース●外形寸法：幅74.4×高さ94.3×厚さ8.5(最薄部)mm●質量：90g(本体のみ)

ジョグ/シャトルでスムーズにカット編集が楽しめる「USBジョグコントローラー」。

USBジョグコントローラー
PCDA-J1/A オープン価格

●付属品：USBケーブル(1.8m)、ソニーオリジナルテンプレート、CD-ROM(専用ドライバー、キー設定マネージャー、ラベルメーカー、ソニーオリジナルキーセット、他)●外形寸法：幅231×高さ51×奥行183mm●質量：約420g ※DirectX(ダイレクトインプット)を使用しているソフトウエアには対応していません。※ジョグを高速回転させた場合、回転数に比例した動作をしない場合があります。

■「バイオ」の世界を広げる関連製品。

※「バイオギア」製品は「バイオ」専用です。「バイオ」以外のパソコンとの動作は保証していません。
※「バイオギア」各製品について、詳しい情報は「バイオギア カタログ」をご覧ください。

ワイヤレスでスマートにインターネット接続や「バイオ」同士でデータ交信ができる「ワイヤレスLAN」。

●ワイヤレスで快適なネットワーク環境を実現。
●最大11Mbpsの高速データ通信が可能。
●置き場所を選ばないコンパクトサイズ。



ワイヤレスLAN PCカード
PCWA-C100 オープン価格

●高感度アンテナをカード本体と一体化。
●対応OS：Windows® 2000 Professional / 98 Second Edition(プリインストールモデル)
●規格：IEEE802.11 / 802.11b(無線LAN標準互換プロトコル)
●伝送距離*：～100m
*使用状況により異なります。※PCWA-C100は「バイオ」専用です。

ワイヤレスLAN アクセスポイント
PCWA-A100 オープン価格

●大きさ：幅156×高さ125×奥行35mm*
●質量：約480g(本体のみ)
●規格：IEEE802.11/802.11b(無線LAN標準互換プロトコル)
●V.90モデムとEthernet(10BASE-T)端子を装備。
*本体縦置き時。スタンドは含みません。

※ワイヤレスLAN アクセスポイントからプロバイダーへの接続はモデム／ISDN／CATVなどを経由します。
※詳しくは、別紙のカタログをご覧ください。

「バイオギア」などのUSB機器を、複数台使用できるUSBハブ。

●USBコネクターを4ポート装備。
●付属のACアダプターのほか、USBバスパワーでも使用可能。

USBハブ
PCDA-UH4 オープン価格

●大きさ：幅102×高さ68×奥行21mm(本体のみ) ●質量：約90g ●接続機器や動作状況が一目でわかるソフトウエア「USB チェッカー」付属。
●USB接続ケーブル(50cm)付属。
*バイオカメラなど一部のUSB機器は、同時使用ができない場合があります。



USBケーブル
PCDA-UC18(1.8m) オープン価格

i.LINK端子でスマートにつながる、CD-RWドライブ。

i.LINK CD-RWドライブ
PCVA-CRW1 オープン価格

●大きさ：幅171×高さ58×奥行304mm(横置き時)
●質量：約2.5kg(本体のみ)●読み出し最大24倍速、書き込み最大4倍速*。
*システム環境により、実行速度は異なる場合があります。

カール ツァイス光学5倍ズームレンズと334万画素CCD採用の「サイバーショット」F505V

「メモリースティック」デジタルスチルカメラ
DSC-F505 V
標準価格125,000円(税別) 新発売

●「メモリースティック」&スタミナキット(リチャージャブルバッテリーパック、ACアダプター/チャージャー)付属

107万画素メガピクセルCCD搭載。「メモリースティック」にも対応のデジタルハンディカム

3.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー
DCR-TRV20
標準価格235,000円(税別)

※本機をお使いになるには、別売のアクセサリーキット ACCKIT-MM70標準価格32,000円(税別)が必要です。

新世代の記録メディア、「メモリースティック」



MSA-8AN(8MB) 標準価格 3,300円(税別)
MSA-16AN(16MB)標準価格 5,000円(税別)
MSA-32AN(32MB)標準価格10,000円(税別)
MSA-64AN(64MB)標準価格18,000円(税別)



「メモリースティック」用PCカードアダプター

MSAC-PC2N 標準価格7,800円(税別) 新発売

※著作権保護型の「マジックゲート メモリースティック」に著作権保護(暗号化)をかけて記録された音声ファイルを再生することはできません。



CD-Rメディア

CDQ-74CNL・74CNP・74CNB・74CNV オープン価格
●ディスクが見えるシースルーパッケージ。
●カラー：ブルー、ピンク、ブラック、パープル

CD-RWメディア

CD-RW650DF 標準価格3,300円(税別)
●「DirectCD™」対応フォーマット済み

部屋に合わせて演出できる専用ドレスアップツール。



PCVA-KC1G(グリーングラナイト)
PCVA-KC1R(パープルグラナイト)



PCVA-KC1D(ダークグラナイト)
PCVA-KC1V(バイオグラナイト)

オリジナル色のキーボードカバーと、マウスパッドのセット オープン価格
PCVA-KC1V(バイオグラナイト)に含まれるキーボードカバーは、PCV-L750/BPに付属のものと同等品です。

「バイオ」同士やデジタルハンディカムの接続に。高速S400規格対応のi.LINKケーブル。

●[4ピン↔4ピン]タイプ
VMC-IL4408A(0.8m)標準価格2,200円(税別)
VMC-IL4415A(1.5m)標準価格3,500円(税別)
VMC-IL4435A(3.5m)標準価格5,500円(税別)

●[4ピン↔6ピン]タイプ
VMC-IL4615A(1.5m)標準価格3,500円(税別)
VMC-IL4635A(3.5m)標準価格5,500円(税別)

●[6ピン↔6ピン]タイプ
VMC-IL6615A(1.5m)標準価格3,500円(税別)
VMC-IL6635A(3.5m)標準価格5,500円(税別)

128MB増設メモリーモジュール

PCVA-MM128Q オープン価格
●128MB SDRAM 168ピンDIMM

256MB増設メモリーモジュール

PCVA-MM256S オープン価格
●256MB SDRAM 168ピンDIMM

※メモリーモジュールをご購入後にご自分で取り付けられない場合は、ソニー(株)VAIOカスタマーリンクで有料取り付けサービスを承っております。

※画面はすべてハメコミ合成です。※オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

心地よく使える高性能をスマートに集約しました。

ディスプレイ

PCV-L750/BP

1280×960ドット* 15 型TFT液晶

PCV-L550/BP・L450G・L350/BP

1024×768ドット 15 型TFT液晶

高解像度。広い表示領域で鮮明な映像が得られます。
＊1024×768ドットの約1.5倍の表示領域

PanelLink® DIGITAL **映像信号のデジタルインターフェースにはパネルリンク®技術を用いています。**

＊パネルリンク(PanelLink)およびパネルリンクロゴは、米国Silicon Image,Incの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。

❶ステレオスピーカー ❷チューニングボタン ❸電源ランプ ❹インフォメーションランプ ❺明るさ調整ダイヤル ❻音量調整ダイヤル

本体正面



❶電源スイッチ/電源ランプ ❷フロッピーディスクドライブ ❸PCV-L750/BP・L550/BP・L450G：CD-RWドライブ PCV-L350/BP：DVD-ROMドライブ ❹フロッピーディスクアクセスランプ ❺CD-RW/DVD-ROMアクセスランプ ❻ハードディスクアクセスランプ ❼マイク入力 ❽ヘッドホン端子 ❾ボリュームつまみ ❿PCカードスロット ⓫メモリースティックスロット ⓬i.LINK（IEEE1394）端子S400/4ピン ⓭USBコネクター
※写真はPCV-L350/BPです。

本体背面



PCV-L750/BP・L550/BP・L350/BP



PCV-L450G

❶AC INPUT（AC電源入力）プラグ ❷PCIボード拡張スロット ❸電話回線端子 ❹電話機端子 ❺プリンター/パラレルポート ❻シリアルポート ❼モニター用コネクター（アナログ） ❽USBコネクター ❾オーディオライン入力 ❿オーディオライン出力 ⓫i.LINK（IEEE1394）端子S400/6ピン ⓬専用ディスプレイ用コネクター（40ピン） ⓭キーボードポート* ⓮「Giga Pocket」用オーディオ出力 ⓯「Giga Pocket」用ビデオ出力（ビデオ／Sビデオ共用） ⓰「Giga Pocket」用オーディオ入力 ⓱「Giga Pocket」用ビデオ入力（ビデオ／Sビデオ共用） ⓲VHF / UHF（アンテナ）端子
＊専用端子です。PS/2接続の10キーは接続できません。

キーボード



❶ケーブル/マウスポート（MiniDIN）* ❷日本語キーボード ❸プログラマブル・パワーキー ❹ナンバーロックランプ ❺キャップスロックランプ ❻スタンバイキー ❼パワーキー ❽スクロール機能付きホイールマウス（付属） ❾パームレスト兼用キーボードカバー
＊専用端子です。PS/2接続の10キーは接続できません。※写真はPCV-L750/BPです。PCV-L550/BP・L450G・PCV-L350/BPのキーボードカバーのデザインは多少異なります。

付属アクセサリー

ヘッドセットマイク
※PCV-L450Gには付属しません。
※ヘッドフォンとしての機能はありません。

リモコン・受光ユニット
※PCV-L450Gのみ付属

■ 本体部の主な仕様

モデル	PCV-L750/BP	PCV-L550/BP	PCV-L450G	PCV-L350/BP
プロセッサー	Pentium® III プロセッサー 700MHz	Pentium® III プロセッサー 650MHz	Celeron™プロセッサー600MHz	
キャッシュメモリー	1次キャッシュ32KB／2次キャッシュ256KB（CPU内蔵）		1次キャッシュ32KB／2次キャッシュ128KB（CPU内蔵）	
チップセット	440BX AGPset			
システムバスクロック	100MHz		66MHz	
メインメモリー　標準／最大	128MB／512MB*1（SDRAM）	64MB／512MB*1（SDRAM）		
拡張メモリースロット（空き）	DIMMスロット×2（1）			
グラフィックアクセラレーター	ATI RAGE™ 128 PRO 4XL（オンボード、AGP 2×モード対応）			
ビデオメモリー	8MB（SDRAM）			
表示モード	1677万色(1280x1024*2、1280x960*3、1024x768、800x600、640x480)			
フロッピーディスクドライブ	3.5インチ×1			
ハードディスク	約30GB（Ultra ATA）*4（Cドライブ約6GB／Dドライブ約24GB）			約20GB（Ultra ATA）*4（Cドライブ約6GB／Dドライブ約14GB）
ドライブ	CD-RWドライブ／読み出し最大20倍速、書き込み最大4倍速			DVD-ROMドライブ／DVD-ROM最大4.8倍速、CD-ROM最大24倍速
MPEG2リアルタイムエンコーダーボード	――	PCIスロット搭載		――
外部接続端子（背面）	●キーボード（MiniDIN×1）●付属液晶ディスプレイ専用ディスプレイ出力（40ピン）●シリアルポート（RS-232C、D-sub 9ピン×1）●パラレルポート（D-sub 25ピン×1）●USB（×1） ●オーディオ入出力（ステレオミニジャックライン入出力）●ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン×1）*5 ●モデム用モジュラージャック×2（LINE、TELEPHONE）● i.LINK S400（6ピン）端子×1 PCV-L450Gのみ：●MPEG2リアルタイムエンコーダーボード用入出力端子×1（○ビデオ入力：ビデオ、Sビデオ共用［特殊端子＜MiniDIN7ピン＞］×1 ○オーディオ入力：ステレオミニジャック×1、オーディオ出力：ステレオミニジャック×1 ○アンテナ入力端子×1*6）			
外部接続端子（前面）	● i.LINK S400（4ピン）端子×1●USB（×1）●マイク入力（モノラルミニジャック入力）●ヘッドホン出力（ステレオミニジャック出力）			
メモリースティックスロット*7	メモリースティックスロット×1			
PCカードスロット	TypeⅡ×1、CardBus対応			
拡張スロット（空き）	PCI×2（1）*8	PCI×2（0）*8		PCI×2（1）*8
オーディオ機能	Aureal VORTEX 8810：AC97準拠（PCI接続、オンボード）			
内蔵モデム	最大56kbps（V.90／K56flex™）*9／最大33.6kbps（V.34）／最大14.4kbps（FAX時）			
主な付属品	専用液晶ディスプレイ、キーボード、キーボード用ケーブル、縦置き用スタンド、マウス、電源ケーブル、電話線、マニュアル、リカバリーCD×2、ヘッドセットマイク（PCV-L450Gは除く）、 PCV-L450Gのみ：赤外線リモコン、赤外線受光ユニット（USB直付ケーブル2m）、ビデオ接続用変換コネクター（MiniDIN7ピン→RCAピン端子）×2、 ビデオ接続ケーブル×1（1.5m）、オーディオ接続ケーブル×1（1.5m）、アンテナ接続ケーブル×1（3.6m）			
電源	AC100V±10%／50～60Hz			
消費電力	約42W（最大約135W）／スタンバイ時約2.4W		約54W（最大約135W）／スタンバイ時約29W（2.4W）*	約42W（最大約135W）／スタンバイ時約2.4W
エネルギー消費効率	R区分0.0015	R区分0.0016	R区分0.0207（0.0017）*10	R区分0.0017
本体外形寸法	幅約280mm×高さ90mm×奥行335mm（本体、突起物を除く）、幅約158mm×高さ約302mm×奥行335mm（本体縦置き時、スタンド含む） 幅398mm×高さ45mm×奥行178mm（キーボード）　幅398mm×高さ45mm×奥行244mm（キーボード、パームレスト付き）			
質量	約5.4kg（本体）／約1.3kg（キーボード）		約5.5kg（本体）／約1.3kg（キーボード）	約5.4kg（本体）／約1.3kg（キーボード）

＊1 標準実装されているメモリーモジュールを取り外し、256MBメモリーモジュール（PCVA-MM256GS）を2枚増設した場合です。＊2 1280x1024は付属液晶ディスプレイでは表示できません。別売モニターが必要です。＊3 1280x960はPCV-L550/BP・L450G・L350/BPでは表示できません。＊4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムから認識できる容量はPCV-L750/BP・L550/BP・L450Gでは約28.5GB（Cドライブ約5.6GB｜Dドライブ約22.9GB）、PCV-L350/BPでは約19GB（Cドライブ約5.6GB｜Dドライブ約13.4GB）になります
＊5 別売モニター用です。付属液晶ディスプレイは接続できません。＊6 CATV、衛星放送のアンテナ信号から映像を取り込むことはできません。＊7 画像ファイルなど、通常のファイルデータの読み出し/書き込み専用です。「マジックゲート メモリースティック」に著作権保護（暗号化）を施して記録された音声ファイルは、このスロットに装着した状態で再生することはできません。＊8 ハーフサイズ（ボード長17.4cm）を超えるPCIボードは装着できません。＊9 V.90／K56flex™を自動判別して切り換わります。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。＊10（　）内の数値は、スタンバイ時のモードをシステムサスペンド（メモリー以外の電源供給を止めるモード）に変更した場合の数値です。この場合、リモコンを使って復帰させることはできません。

■ 付属ディスプレイの主な仕様

モデル	PCV-L750/BP	PCV-L550/BP	PCV-L450G	PCV-L350/BP
専用付属ディスプレイ	PCVA-15QTAP2	PCVA-15XTAP		PCVA-15XTAP2
画面サイズ	15型			
最大解像度	1280×960	1024×768		
表示モード	約1677*万色(1280×960、1024×768、800×600、640×480)	約1677*万色(1024×768、800×600、640×480)		
入力信号フォーマット	TMDS			
スピーカー出力	3.0W+3.0W			
ケーブル長さ	約1.5m			
外形寸法	幅約403mm×高さ327mm×奥行172mm（直立ポジション） 幅403mm×高さ297mm×奥行172mm（エルゴノミックアングルポジション）			
質量	約3.5kg			

＊グラフィックアクセラレーターのフレーム補間機能により実現。

ソニーの充実したカスタマーサービスとサポート体制。

●オンラインカスタマー登録
本機のモデム端子を電話回線に接続し、デスクトップ上の「オンラインカスタマー登録ソフトウェア」のガイドに従って入力するだけでVAIOカスタマーご登録が完了します。ご登録者には「VAIO Customer's Card（登録証）」のほか、ご登録特典として、VAIOホームページへ接続する電話料金が100分間無料になるインターネット接続IDを差し上げます。

●VAIOホームページ（http://www.vaio.sony.co.jp/）
「バイオ」の製品情報はもちろん、「バイオ」をさらに楽しくする使いこなし情報やサポート情報など、役立つ情報を満載。VAIOカスタマーご登録を行なわれれば、「UPGRADE AREA」サイトでのソフトウエアのアップグレードや関連製品のご提供、ご所有の機種に合わせた情報を自動的に表示する専用サイト「My VAIO Home」など、さまざまなVAIOカスタマー専用のサービスを利用いただけます。

●VAIOカスタマーリンク
ホームページ（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）：さまざまなサポート情報をご案内しています。
FAX情報サービス：24時間、FAXでもサポート情報をご案内しています。
電話サポートサービス：バイオご購入者の方に限り、各種の技術的なご相談と修理の受付を承ります。自動応答のアナウンスに従って、ご希望のメニューをお選びください。各メニューの専任担当者が応対いたします。受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時（年末年始を除きます）

「当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。」

PCV-L750/BP・L550/BP・L450G・L350/BPによる「DV動画編集」に関するご注意

※デジタル動画編集の詳細につきましては、別カタログ「VAIOデジタルビデオ編集読本」をご覧ください。

◎本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なパーソナルコンピューターです。本機の取扱いにはWindowsパソコンの基本操作について習熟が必要です。

◎本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としてものです。

◎著作権保護のための信号が記録されている市販素材はハードディスクへ録画することはできません。

◎「DVgate Ver.2.1」および「Smart Capture Ver.3.0」は、2000年5月10日現在、ソニーが2000年4月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル（メディアコンバーター、Digital8を含む。ツーリストモデルは除く。）でのみ接続動作を確認しています。

◎本機は動画映像ファイルをDVテープへ書き出す際の録画開始点を微調整するソフトウェアを備えますが、開始点の精度は各DV機器に依存し、若干の誤差が生じます。これは特に、テープ上へインサート編集を行われる場合の制約事項となりますのでご注意ください。なお、DV機器の制御はDV（i.LINK）ケーブルを介して行います。LANCなどの制御端子は備えません。

◎動作状況によってはフレーム落ちがわずかに生じる場合があります。フレーム落ちを極力防ぐため、取扱説明書に記した環境設定やハードディスクのフォーマット、またはデフラグを必ず行ってください。また、PCV-L550/BP・L450G・L350/BPはメモリーを128MB以上に増設することをおすすめします。

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い　このような症状はありませんか。
●煙が出たり、異常な音、においがする。●内部に水や異物が入った。●製品を落としたり、キャビネットを破損した。
➡ ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

安全にご使用いただくためのご注意　●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。●本商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。
液晶画面について　●液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。これは故障ではありません。 商品使用上のご注意　●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。●本商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。●市販されている周辺機器及びソフトウエアの中には、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。 カタログ上のご注意　●標準価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。●本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表記を記載しています。●「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。●ハードディスクの容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。●VAIOはソニー株式会社の商標です。●i.LINK、i.は商標です。●MEMORY STICK、メモリースティックはソニー株式会社の商標です。●Intel Insideロゴ、Pentium、celeron及びMMXは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。商品購入時のご注意　●お買いあげの際には製造番号をご確認ください。●ご購入されましたら、「カスタマー登録」をお願いします。「カスタマー登録」後、「保証書」をお送りしますので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。●当社は、パーソナルコンピューターの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しております。●本製品は個人用・家庭用です。

Smart Desktop VAIO L-series

VAIOホームページ 「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。 http://www.vaio.sony.co.jp/

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
●受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

＊このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東 京／銀座数寄屋橋ソニービル
大 阪／中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
＊なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ

Sony Card Entertainment
よい品を
手軽にクレジットで

2000.5
カタログ記載内容2000年5月現在

DVFWTP-1 Printed in Japan. （84995824）R